



**Zestawienie stolarki okiennej, ślusarki drzewianej dla zadania
"Remont istniejącego obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych
tj. montażu urządzeń zapobiegających zadymianiu klatek
schodowych i montażu lamp oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu, ul. Armii
Krajowej 11"**



Rodzaj: profile (z profilu aluminiowych); rozmiar: jednokrzydłowe,
Materiał: skrzydło: panel aluminiowy, oszklenie: szkłem ognioszczelnym
Ościeżnica: z profilu aluminiowych,
Wymiary drzwi: 900/2100 [mm]
Klasa odporności ogniowej: EI 30
Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
Zawiasy: lakierowane proszkowo,
Szyld: stalowy dzielony,
Wykończenie: malowanie w białym kolorze wg palety RAL,
Dodatkowe akcesoria: samozamykacz ze zintegrowaną regulacją
zamykania skrzydeł

2 szt - parter


2szt - I piętro



Rodzaj: profile (z profilu aluminiowych); rozmiar: jednokrzydłowe,
Materiał: skrzydło: panel aluminiowy,
Ościeżnica: z profilu aluminiowych,
Wymiary drzwi: 900/2100 [mm]
Klasa odporności ogniowej: EI 30
Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
Zawiasy: lakierowane proszkowo,
Szyld: stalowy dzielony,
Wykończenie: malowanie w białym kolorze wg palety RAL,
Dodatkowe akcesoria: samozamykacz ze zintegrowaną regulacją
zamykania skrzydeł

1 szt - parter

1szt - I piętro



Rodzaj: profile (z profilu aluminiowych); rozmiar: dwuskrzydłowe,
Materiał: skrzydło: panel aluminiowy, szyba: bezpieczna/bezpieczna
Ościeżnica: z profilu aluminiowych,
Wymiary drzwi: 1000/2100 [mm]
Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,
Zawiasy: lakierowane proszkowo,
Szyld: stalowy dzielony,
Wykończenie: malowanie w białym kolorze wg palety RAL,
Dodatkowe akcesoria: samozamykacz ze zintegrowaną regulacją
zamykania skrzydeł

1 szt - parter



OKNO PCW Profil, jednokwaterowe uchylane na zewnątrz,
oddymiające.

1. Typ okna: ROTO NT
Kolor okuć: Białe
Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskiemisyjna
2. Typ okna: ROTO NT
Kolor okuć: Białe
Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskiemisyjna
3. Typ okna: ROTO NT
Kolor okuć: Białe
Szklenie: 4/16/4 K=1,1 niskiemisyjna
4. Szklenie: niskiemisyjna 4 mm

1szt - I piętro